


GORRO TIPO ORUGA

ESPECIFICACIONES TECN

ESPECIFICACIONES:

- Gorro con elastico adaptable al contorno craneal superior, permitiendo aislar el cabello de los diferentes ambientes



COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y MEDIDAS:

- Polipropileno tejido Spunbond 17 gramos azul y/o blanco.
- Elástico y/o hilo caucho de 5mm y/o hilo caucho ziczac.
- Ancho 45 cm x 47 de largo.

USO PREVISTO:

- El gorro protector está diseñado para ser usado por el público en general o el personal sanitario para aislar el cabello de ambientes.
- El gorro proporciona una barrera física para bloquear los contaminantes.

TIEMPO DE USO:

De uso unico, no reutilizable.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO:

- 1 año desde la fecha de fabricación.
- Usar por fecha en el cuadro en formato MM/AAAA
- Almacenamiento en el embalaje caja madre lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, extrema temperaturas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
- Almacene en temperaturas entre -4 °F (-20 °C) y + 86 °F (+ 30 °C) y sin exceder el 80% de humedad.

GARANTIA:

- LONGITUD. 53 Centímetros
- ASPECTO. Tira de polítex resortado desplegable
- INFLAMABILIDAD. el polipropileno tiene una reacción antiflamma o de retardo al fuego, clasificada como clase 1 (combustion relativamente lenta) Norma 702 de la NFPA.



**MEDICAL
LINE**

PANTALON ESPECIFICACIONES TECNICAS

USOS.

Protección al médico y al civil repelente a fluidos corporales y demás que se presente durante los procedimientos.




**MEDICAL
LINE**

BATA QUIRURGICA ESPECIFICACIONES TECNICAS

USOS.

Protección al médico y al civil repelente a fluidos corporales y demás que se presente durante los procedimientos.



LARGO
103-105 CM
promedio en
talla unica.

22 CM

LARGO de manga
desde hombro a
puño 64 -70 cm
promedio en talla
unica.

3 TIRAS DE AMARRE
- 2 en centro cuello de 30 cm c/u.
- En centro frente de 220 cm.



Materiales: polipropileno
no tejido SS 40 gramos.

-cont puño 32 cm
-cont caucho 16 cm



Estado Físico: Solido
Color: blanco quirúrgico
Apariencia y olor: libre de
cuerpos extraños con
envoltura uniforme, olor
característico, suave al tacto.
PH: No informa.
Densidad: No informa.
Punto de Ebullición: No informa.
Punto de fusión: no determinado.
Solubilidad en agua: insoluble
Punto de inflamabilidad: baja, mayor a 500 °C.

Bata ancho 1.40 cm

Puño encauchado Adecuada filtración y
confort, higiénico, antialérgico, desechable
y no reutilizable.

Temperatura: Máxima 32C°
Humedad: Máxima 70%

POLAINA ENCUCHADA ESPECIFICACIONES TECNICAS

USOS.

Protección al médico y al civil repelente a fluidos corporales y demás que se presente durante los procedimientos.



1. Especificaciones.

Nombre Comercial Dispositivo Médico	Polainas Desechables LARGO 38 CM Y22 CM ALTO. Boca contorno 52 cm - contor caucho 30cm c/u
Descripción del material	Politex de 30 gramos encauchadas y cosidas
Presentación Comercial	Empaque según indicación de op.
Usos	Su acción protectora beneficia tanto a los pacientes como al personal de la salud de la contaminación y transmisión de infecciones. También se usan en el área farmacéutica, de alimentos
Indicaciones	En casos de procedimientos quirúrgicos, se deben colocar junto con todos los elementos de protección personal necesarios antes de iniciar la cirugía.
Funcionamiento	Barrera protectora sobre los zapatos, evitando la contaminación y exposición a riesgos de derrames líquidos, fluidos corporales y salpicaduras.
Registro Sanitario	No aplica
Carga Microbiológica	No estéril, libre de patógenos
Tiempo de vencimiento	5 años
Inflamabilidad	Baja, mayor a 500 g centígrados

2. Manipulación y Almacenamiento.

Manejo: Tome las medidas para prevenir la acumulación de la carga electrostática.

Almacenamiento: Mantenga el compuesto empacado, seco y cerrado firmemente para evitar la absorción y la contaminación de la humedad. Mantenga un lugar seco y fresco.
temperatura no mayor a 30 g centígrados
humedad relativa menor a 70 %