



1 Mango



2 Cabeza metálica

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es una herramienta similar a un martillo que consta de dos partes: una gran cabeza metálica introducida en el extremo de un palo de madera que se usa como mango. Suele usarse para romper piedras.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:


Gafas de
seguridad




Calzado de
seguridad



Guantes de
vaqueta



Protección auditiva
Tipo copa



Ropa de Trabajo
Protección



Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Heridas
- ▶ Golpes
- ▶ Laceraciones
- ▶ Desórdenes musculoesqueléticos

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Antes de utilizar la herramienta, retire anillos, pulseras, reloj, entre otros accesorios.
- ✍ Antes de manipular la herramienta colóquese los elementos de protección personal.
- ✍ Revise el estado de la herramienta y verifique que la cabeza no presente aristas o rebabas.
- ✍ Seleccione la herramienta de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
- ✍ Escoja aquellas herramientas que tengan mango de madera y que sean resistentes.
- ✍ Limpie la superficie del mango de humedad y grasa.
- ✍ Evite golpear con los lados de la herramienta.
- ✍ Verifique que el mango de la herramienta se encuentre encabado y no esté flojo, rajado o suelto.
- ✍ Revise que el mango de la almadana sea de madera y que la longitud sea proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ En caso de que la herramienta tenga el mango reforzado con cuerdas o alambre, informe de inmediato para su reemplazo. Esta no debe usarse.
- ✍ Cerciórese de que la pieza a golpear esté apoyada sobre una base sólida no endurecida, para evitar rebotes.
- ✍ Es una herramienta insustituible, es decir no se puede usar otra herramienta para golpear.
- ✍ La herramienta no se debe usar cuando tenga el mango suelto.
- ✍ Al utilizar la herramienta asegúrese de coger siempre el mango por el extremo, para ejercer mayor fuerza en los golpes y evitar daños a la muñeca del operario.
- ✍ En el caso de tener que golpear cinceles sujételos siempre por el centro del cincel y no por los extremos.
- ✍ Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.
- ✍ Al finalizar su uso, guarde la herramienta en una caja o estuche portaherramientas.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com